


減量外来（自由診療）

当院では、体重増加による健康障害（高血圧、脂質異常症、痛風・高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群、変形性膝関節症・変形性股関節症など）を有するか、そのリスクが高い方を対象に、医師の判断に基づいた医学的な減量治療を**自由診療**で行っています。

単に美容目的の減量や、医学的に減量の必要が無いと判断される方に対しては、当院での治療対象外となります。あくまで健康上のリスク軽減を目的とした治療ですので、予めご了承下さい。

ご希望の方は、お電話で初診のご予約をお取り下さい。

1. 治療の流れ



以後、④⑤の繰り返しとなります。

医師の判断により、血液検査を行う場合があります。

* 初診時：マイナンバーカードを必ずご持参下さい。

2.使用薬剤について

当院では、2 型糖尿病を合併しない場合の肥満症治療薬として、**ウゴービ**（GLP-1 受容体作動薬）を使用しています。**ウゴービ**は 2 型糖尿病の治療薬として日本国内で承認されていますが、肥満症に対しても減量効果が報告されています。使用にあたっては、医師の判断のもと、安全性・有効性を検討し医学的に適応がある場合のみ処方します。

3. 副作用について

* 胃腸症状

吐き気、嘔吐、下痢、便秘、消化不良、腹痛等
多くは投与開始から数週間で軽減します。

* 低血糖症状

倦怠感、強い空腹感、冷や汗、血の気が引く、動悸、手足のふるえ、頭痛、めまい、吐き気等
症状出現時は、ブドウ糖を含むものを摂取し、症状が改善しない場合は医療機関を受診して下さい。

* その他（急性膵炎やアナフィラキシーショック等）

嘔吐を伴う持続的な激しい腹痛、呼吸が苦しい等
症状出現時は、診療時間内はご連絡ください。診療時間外は最寄りの医療機関を受診して下さい。

* 上記以外にも気になる症状があれば、医師にご相談ください。

4. 料金表

* 初診料 4,000 円

* ウゴービ（1 本当たり）

0.25mgMD 12,000 円

0.5mgMD 16,000 円

1.0mgMD 20,000 円

※上記料金はいずれも税込みです。

※1 本で 4 週間分です。

《減量外来受診におけるチェックリスト》

記入日 年 月 日

ふりがな

生年月日

氏名

下記の項目をご確認いただき□に✓をお願いします。

GLP-1 受容体作動薬（ウゴビー）注射薬使用の希望はありますか	
☐ はい	☐ いいえ
20 歳以上、65 歳以下ですか	問診は以上です
☐ はい	☐ いいえ
BMI が 25 以上ですか	当院での治療は対象外です
☐ はい	☐ いいえ
糖尿病・膵臓病はありませんか	当院での治療は対象外です
☐ はい	☐ いいえ
下記にはあてはまりませんか	当院での治療は対象外です
なし	妊娠希望・妊娠中 産後 3 ヶ月以内（中絶・流産含む） がん（治療中、治療後 3 ヶ月は不可） ヘルペス・腹水・浮腫がある 心機能・腎機能の低下・透析中 本剤に過敏症がある
治療対象です	当院での治療はできません
妊娠希望・妊活中・授乳中 心疾患・自己免疫疾患・膠原病 抗凝固薬・薬物アレルギー 精神疾患のある方・てんかん	
かかりつけ医にご相談のうえ 許可をいただいてください	